



TÍTULO: VALORACIÓN DEL RIESGO DE REINGRESO AL MES DE UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.

Autores:

Yurina Cruz Fernández * <https://orcid.org/0000-0001-9049-6297>

Maikel Santos Medina ** <https://orcid.org/0000-0002-2123-9597>

Hugo Medina Jura *** <https://orcid.org/0009-0008-9574-8412>

* Especialista de Primer Grado en Cardiología. Universidad de Ciencias Médicas Zoillo Marinello Vidaurreta. Las Tunas. Cuba. Máster en Urgencias Médicas. Profesor Auxiliar.

** Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Especialista de Segundo Grado en Cardiología. Universidad de Ciencias Médicas Zoillo Marinello Vidaurreta. Las Tunas. Cuba. Máster en Urgencias Médicas. Profesor Titular. Dr. C. Investigador auxiliar.

*** Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Especialista de Primer Grado en Cardiología. Universidad de Ciencias Médicas Zoillo Marinello Vidaurreta. Las Tunas. Cuba.

Correspondencia a: Yurina Cruz Fernández (correo: yuricruz77@gmail.com)

Objetivo: Determinar el riesgo de reingreso al mes de un Infarto Agudo de Miocardio.

Métodos: Estudio analítico caso – control realizado en el Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de Las Tunas. El universo estuvo constituido por los 401 pacientes ingresados con diagnóstico de IMA, la muestra se conformó con 42 pacientes infartados que reingresaron al mes (“Grupo Casos”), a los cuales se les realizó un control positivo al 1 por 1 (“Grupo Control”).

Resultados: el 47,6% tenían edades entre 60 y 71 años. Predominó el sexo femenino con 69.1%. Existió asociación real entre los reingresos al mes y los siguientes factores APP-CI, HTA, Diabetes Mellitus, Hipercolesterolemia y tabaquismo. La presencia de varios factores de riesgos en un mismo paciente mostró una asociación al azar. El 83.3 % de los pacientes presentaron valores de CK total elevados, fueron trombolizados el 73, 8% de los pacientes. Se evidenció que el 19.05 % presentó valores bajos de fracción de eyección y el 61.9% presentó complicaciones.

Conclusiones: Existió asociación real entre reingresos y los factores de riesgo cardiovascular. Existió asociación entre los valores bajos de FEVI y la presencia de complicaciones electromecánicas.

Palabras claves: reingreso, infarto agudo de miocardio, eventos cardiovasculares adverso